



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“ РУМА

ул. 3. војвођанске бригаде бр. 2, 4, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, 0800/333-443

e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ: 101913623; Матични број: 08027021; Шифра делатности: 3530;

Текући рачун: Поштанска штедионица: 200-2779420101889-05;

Датум: 08.11.2024. године

Дел. број: 2430/2024

ЈП „Стамбено“ Рума на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 2344 од 28.10.2024. године објављује

О Г Л А С

за продају путем јавног надметања
амортизоване опреме из котларнице Румен

ЈП „Стамбено“ Рума продаје путем јавног надметања амортизовану опрему из котларнице Румен која више није у употреби и то:

Р. бр.	НАЗИВ ОПРЕМЕ	КОЛИЧИНА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ		
			Година производње	Процењен будући радни век	Процењена вредност
		компл / ком			(дин без ПДВ-а)
1	Парни котао производ МИНЕЛ тип Т109 ф. бр. 4471 снаге 6,5 MW капацитета 10 t/h сувозасићене паре, притиска 9 бар-а;	1	1991	10 година	4.349.498,30
2	Комбиновани горионик мазут - гас производ SAACKE - Немачка; тип GWG 80 са гасном рампом DN80/DN100 $p_{ul} = 4 \text{ bar}$; $p_{izl} = 250 \text{ mbar}$ максално; капацитета $Q_{max} = 712 \text{ nm}^3/\text{h}$ и командним орманом	1	1991	10 година	1.285.079,04
3	Вентилатор свежег ваздуха производ SAACKE - Немачка; ф. бр. 19379; тип SPR 63M2 протока $Q=9000 \text{ m}^3/\text{h}$; напора $p_{tot} = 45,2 \text{ mbar}$; снаге мотора $P=18 \text{ kW}$; број обртаја $n=2910 \text{ ob/min}$	1	1991	10 година	197.704,47
4	догрејач напојне воде, производ МИНЕЛ Београд; ф.бр 4812, запремине $0,6 \text{ m}^3$; радног притиска до 0,5 бар, радне температуре до $110 \text{ }^\circ\text{C}$; са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	59.311,34
5	напојни резервоар, производ МИНЕЛ Београд; ф. бр 4810, запремине 8 m^3 ; класа посуде 4, радног притиска до 0,5 бар, радне температуре до $105 \text{ }^\circ\text{C}$ са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	454.720,28
6	дегазатор воде, производ МИНЕЛ Београд; ф. бр 4804, запремине $0,1 \text{ m}^3$; радног притиска до 8 бар, испитни притисак 12 бар; радне температуре до $175 \text{ }^\circ\text{C}$ капацитета 10 t/h са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	138.393,13

7	Пароразделник производ МИНЕЛ Београд; ф. бр 4479, запремине 0,84 м3; радног притиска до 1,5 бар, радне температуре до 105 °С капацитета 10 t/h са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	217.474,91
8	Измењивач топлоте пара-вода, производ МИНЕЛ Београд ; ф. Бр 4478, снаге 0,7 MW;површине размене 3,2 м2; класа посуде 4. На парној страни радног притиска 8 бар, испитни притисак 12 бар, радне температуре до 175 °С. На воденој страни радног притиска 3 бар, испитни притисак 4,5 бар, радне температуре до 80 °С са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	187.819,24
9	Котловска напојна пумпа производ МТЗ Скопље, тип КЦП 32-5, Q=15 m3/h; напора $p_{tot} = 10$ bar; снаге мотора $P=10$ kW; број обртаја $n= 2910$ ob/min	2	1991	10 година	244.497,35
10	Колона за припрему напојне воде са два јонска омекшивача, посудом за со и припадајућом арматуром, производ МИНЕЛ Београд ф. Бр 4797, капацитета Q=15 m3/h; са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	296.556,70
11	Станица за редукцију притиска паре за грејање напојне воде компл. са редуциром притиска, регулатором температуре и запорном и мерном арматуром. Капацитет до 1 t/h паре притиска $p_{ul} = 8$ bar; $p_{izl}= 3$ bar са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1991	10 година	355.868,04
12	Вертикални измењивач топлоте пара - вода са спиралним бакарним цевима. Запремина цеви 89 лит; запремина кућишта 244 лит. Радни притисак до 10 бар, испитни притисак 13 бар; радне температуре до 200 °С капацитета до 2,5 t/h са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	3	1980 2017	цеви 5 година	263.328,00
13	Пароразделник запремине 0,15 м3; радног притиска до 8 бар, радне температуре до 170°С. Улаз ДН 150; излаз 6хДН 50,1хДН32,1хДН15 са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1980	5 година	81.024,00
14	Напојни резервоар запремине 4 м3; радног притиска до 0,5 бар, радне температуре до 110 °С	1	1991	10 година	296.556,70
15	Циркулациона пумпа производ Јастребац Ниш, тип ЦВН 150, Q= 250-150 m3/h; напора $p_{tot} = 6$ bar; снаге мотора $P=45$ kW; број обртаја $n= 1450$ ob/min; производ СЕВЕР Суботица. са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	2	1980	5 година	456.435,20
16	Диктир пумпа производ Јастребац Ниш,тип ЦВН 2-6, Q= 9,5-20 m3/h; напора $p_{tot} = 10-7$ bar; снаге мотора $P=7,5$ kW; број обртаја $n= 2880$ ob/min; производ СЕВЕР Суботица. са припадајућом запорном, сигурносном и мерном арматуром	1	1980	5 година	109.087,00
17	Диктир пумпа производ Јастребац Ниш,тип ЦВН 2-6, Q= 9,5-20 m3/h; напора $p_{tot} = 10-7$ bar; без мотора	1	1980	5 година	109.087,00

