

OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

Izveštaj za 2024. godinu

PODACI O PREDUZEĆU		
Naziv preduzeća		ALBON ENGINEERING & MANUFACTURING DOO PEČINCI, ŠIMANOVCI
Poreski identifikacioni broj (PIB)		106940954
Matični broj preduzeća		20710136
Adresa	Opština	Pečinci
	Šifra opštine	80322
	Mesto	Šimanovci
	Šifra mesta	803316
	Poštanski broj	22300
	Ulica i broj	Dositejeva 31
	Telefon	+38122408555
	Telefaks	
Email		milos.spasojevic@albon.rs
Šifra pretežne delatnosti		2811

PODACI O ODGOVORNOM LICU	
Ime i prezime	Miloš Spasojević
Funkcija	Quality Engineer
Telefon	+381638612289

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA SARADNJU SA AGENCIJOM	
Ime i prezime	Miloš Spasojević
Funkcija	Quality Engineer
Telefon	+381638612289
Email	milos.spasojevic@albon.rs

PODACI O POSTROJENJU KOJE JE IZVOR ZAGAĐIVANJA		
Naziv postrojenja		ALBON ENGINEERING & MANUFACTURING DOO
Adresa	Mesto	Ruma, Ruma, 803634
	Šifra mesta	803634
	Poštanski broj	22400
	Ulica i broj	Industrijska bb
	Telefon	022408501
	Telefaks	022408555
	Email	milos.spasojevic@albon.rs
Opština		Ruma
Šifra opštine		80357
Geografske koordinate postrojenja	N	450000
	E	194948
Kod aktivnosti postrojenja		2.6

CERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije	
Ime i prezime odgovorne osobe	Miloš Spasojević
Potpis	
Datum	29. 3. 2025.

REKAPITULACIJA ISPUSTA U VAZDUH, VODE I TLO I PROIZVODNJE OTPADA U POSTROJENJU	
Ukupan broj ispusta u vazduh	12
Ukupan broj ispusta u vodu	0
Ukupan broj ispusta u na/u tlo	0
Ukupan broj vrsta otpada	10

PODACI O REŽIMU RADA U POSTROJENJU		
Režim rada	Kontinualan	☒
	Semi kontinualan	☐
	Sezonski	☐
	Početak sezone (mesec)	
	Kraj sezone (mesec)	
Broj smena dnevno	Jedna	☐
	Dve	☐
	Tri	☒
Broj radnih dana	Nedeljno	7
	Godišnje	262
	Sezonski	

PODACI O ZAPOSLENIMA U POSTROJENJU		
Ukupan broj zaposlenih u postrojenju	Stalno	210
	Privremeno	
Broj zaposlenih po smenama	Prva smena	80
	Druga smena	65
	Treća smena	65

PODACI O PROIZVODIMA IZ POSTROJENJA

Proizvod br. 1	
Šifra proizvoda	
Naziv proizvoda	Klipnjača - Linija za Ford
Opis	Deo za motor
Jedinica mere	komada
Godišnja proizvodnja	1400000
Instalisani kapacitet	1550000
Prosečno angažovani kapacitet	90
Način lagerovanja	
Maksimalni kapacitet lagera	80000
Prosečna količina na lageru	50000

Proizvod br. 2	
Šifra proizvoda	
Naziv proizvoda	Klipnjača - Linija Mercury
Opis	Deo za motor
Jedinica mere	komada
Godišnja proizvodnja	350000
Instalisani kapacitet	420000
Prosečno angažovani kapacitet	80
Način lagerovanja	Magacin
Maksimalni kapacitet lagera	30000
Prosečna količina na lageru	20000

PODACI O SIROVINAMA U POSTROJENJU

Sirovina br. 1	
Hemijski naziv (po IUPAC-u)	Sodium Hidrokside
Naziv proizvoda	Bonderite C-AK 2260 IT Henkel
Agregatno stanje pri lagerovanju	tečno
Jedinica mere	l
Potrošnja na dan	1
Način lagerovanja	Ambalazno (kanister)
Maksimalni kapacitet lagera	120
Prosečna količina na lageru	60

Sirovina br. 2	
Hemijski naziv (po IUPAC-u)	Manganeze bis(dihydrogen phosphate)
Naziv proizvoda	Bonderite M-MN 4910 Henkel
Agregatno stanje pri lagerovanju	tečno
Jedinica mere	KGM
Potrošnja na dan	6
Način lagerovanja	Ambalazno (kanister)
Maksimalni kapacitet lagera	210
Prosečna količina na lageru	150

